



**АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального округа муниципальное образование
Свердловский муниципальный округ
Луганской Народной Республики**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » мая 2025г.

№ 870

Об утверждении положения о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, порядка учета защитных сооружений гражданской обороны и расчета общей потребности в объектах гражданской обороны на укрытие населения, проживающего на территории муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Уставом муниципального образования Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики, в целях укрытия населения в военное время и обеспечения сохранности и рационального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики, поддержания их в постоянной готовности к использованию, Администрация муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики, согласно Приложению 1.

1.2. Порядок учета защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики, согласно Приложению 2.

1.3. Журнал учета защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики, согласно Приложению 3.

1.4. Расчет общей потребности в объектах гражданской обороны на укрытие населения, проживающего в муниципальном округе муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики, в случае опасности, возникающей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, согласно Приложению 4.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики от 25.02.2025 №312 «Об утверждении расчета общей потребности в объектах гражданской обороны на укрытие населения, проживающего на территории муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики, в случае опасности, возникающей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, положения о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики, порядка учета защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании Луганский Информационный Центр (<https://lug-info.ru>) и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://admsvk.ru/>).

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Свердловского муниципального округа Луганской Народной Республики Ковальчука Игоря Васильевича, курирующего работу по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и окружающей среды.

Глава муниципального округа
муниципальное образование
Свердловский муниципальный округ
Луганской Народной Республики



А.В. Сухачев

Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального округа
муниципальное образование
Свердловский муниципальный округ
Луганской Народной Республики
от «26» мая 2025 года № 870

Положение
о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности
к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской
обороны на территории муниципального округа муниципальное
образование Свердловский муниципальный округ
Луганской Народной Республики

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики, разработано в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Уставом муниципального образования и определяет порядок создания, сохранения и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию на территории муниципального образования защитных сооружений гражданской обороны.

1.2 Основные понятия, используемые в Положении:

1.2.1. Убежище - защитное сооружение гражданской обороны (далее - ЗС ГО), предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Убежища создаются:

- для максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее -

наибольшая работающая смена организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, за исключением наибольшей работающей смены метрополитена, обеспечивающего прием и укрытие населения в сооружениях метрополитена, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных;

- для работников максимальной по численности, работающей в мирное время смены организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции), включая работников организации, обеспечивающей ее функционирование и жизнедеятельность и находящейся на ее территории в пределах периметра защищенной зоны.

1.2.2. Укрытие - ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

Укрытия создаются:

- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения);

- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

1.2.3. Противорадиационное укрытие - ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени.

Противорадиационные укрытия создаются:

- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне;

- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

1.2.4. Быстровозводимое убежище - ЗС ГО, возводимое в период нарастания угрозы до объявления мобилизации, в период мобилизации или в военное время с применением полносборных сооружений, в том числе блок-модульного типа полной заводской готовности и сборных ограждающих

конструкций или других материалов, в соответствии с общими требованиями к защитным сооружениям гражданской обороны.

1.2.5. Заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, используются и приспособляются для укрытия населения в период мобилизации и в военное время.

1.2.6. В мирное время защитные сооружения должны использоваться в интересах экономики, обслуживания населения муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики и его защиты от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

2. Создание фонда защитных сооружений

2.1 Создание фонда ЗС ГО осуществляется заблаговременно, в мирное время в соответствии с законодательными, нормативными актами, нормативно-техническими и иными документами, регламентирующими порядок и организацию ведения гражданской обороны на территории муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики, путем нового строительства убежищ на объектах, имеющих потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующих их, а также имеющих важное оборонное, экономическое значение.

2.2 Потребность в ЗС ГО определяется Администрацией муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики (далее – Администрация), исходя из необходимого количества укрытия различных категорий населения.

2.3 Администрация в целях планомерного накопления необходимого фонда защитных сооружений контролирует создание защитных сооружений на стадиях проектирования и строительства, а также эксплуатацию и поддержание их в состоянии готовности к приему укрываемых.

3. Сохранение защитных сооружений гражданской обороны

3.1 Сохранению подлежат все защитные сооружения и объекты гражданской обороны, расположенные на территории муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики и эксплуатирующиеся в режиме повседневной деятельности, в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

3.2 Сохранение, эксплуатация систем жизнеобеспечения и содержание в готовности защитных сооружений при режимах повседневной деятельности, чрезвычайной ситуации и в военное время, осуществляется в строгом соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

3.3 При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для пребывания людей в защитных

сооружениях, как в чрезвычайных ситуациях мирного времени, так и в военное время.

При этом должна быть обеспечена сохранность защитных сооружений как в целом, так и отдельных его элементов.

При эксплуатации защитного сооружения в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;
- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
- нарушение герметизации и гидроизоляции;
- демонтаж оборудования;
- применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;
- загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;
- оштукатуривание потолков и стен помещений;
- облицовка стен керамической плиткой;
- окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;
- застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии, менее предусмотренного проектной документацией;
- эксплуатация вентиляционных систем защищенной ДЭС, фильтров-поглотителей, предфильтров, средств регенерации воздуха.

3.4 Содержание и эксплуатация защитных сооружений на приватизированных предприятиях, организуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями».

Мероприятия по поддержанию защитных сооружений в сохранности и готовности к использованию по прямому назначению должны отражаться в договорах о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны между приватизированным предприятием, учреждением, организацией с одной стороны и Министерством имущественных и земельных отношений Луганской Народной Республики, с другой стороны согласно нормам, установленным приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

При использовании защитного сооружения в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений защитного сооружения в мирное время.

3.5 Руководители предприятий, организаций, учреждений, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за содержание, эксплуатацию и готовность защитных сооружений для защиты работников наибольшей работающей смены, своевременное техническое обслуживание, ремонт и замену защитных устройств и оборудования, обеспечение эффективного использования помещений защитных сооружений для нужд предприятий, организаций, учреждений, а также организацию подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений, обучение рабочих и служащих правилам пользования защитными сооружениями, обеспечение доступа в защитные сооружения и исполнение обязанностей по контролю за их состоянием уполномоченных лиц Администрации.

4. Рациональное использование защитных сооружений гражданской обороны.

4.1 При режиме повседневной деятельности в соответствии с действующим законодательством ЗС ГО должны использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики или руководителя гражданской обороны - Главы Администрации, по согласованию с Главным управлением МЧС России по Луганской Народной Республике.

4.2 Встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО допускается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:

- санитарно-бытовые помещения;
- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;
- производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;
- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;
- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;
- складские помещения для хранения негорючих, а также для горючих материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;
- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, кафе, закусочные и др.);
- спортивные помещения (стрелковые тир и залы для спортивных занятий);
- помещения бытового обслуживания населения (ателье, приемные пункты и др.);
- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

4.3 При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества).

Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

5. Порядок финансирования мероприятий по накоплению, содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений

5.1 Финансирование мероприятий по накоплению фонда защитных сооружений и поддержанию их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обеспечению их сохранности, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

5.2 Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений, находящихся в муниципальной собственности Администрации является расходным обязательством бюджета муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики.

5.3 Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений организаций, независимо от их организационно-правовых форм собственности, в соответствии с действующим законодательством, является расходным обязательством бюджета этих организаций.

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального округа
муниципальное образование
Свердловский муниципальный округ
Луганской Народной Республики
от «26» мая 2025 года № 870

**Порядок учета защитных сооружений гражданской обороны
на территории муниципального округа муниципальное образование
Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики**

Учет защитных средств гражданской обороны ЗС ГО ведется в органах местного самоуправления, а также в организациях, имеющих на балансе ЗС ГО, в журнале учета ЗС ГО, форма которого приведена в Приложении 3.

Документальным основанием для ведения учета ЗС ГО является паспорт сооружения, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения. Обязательными приложениями к паспорту ЗС ГО, являются копии поэтажных планов и экспликаций помещений объекта ГО, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, организацией - балансодержателем ЗС ГО и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Паспорт ЗС ГО оформляется после ввода защитного сооружения в эксплуатацию или по итогам инвентаризации ЗС ГО.

Сведения о наличии ЗС ГО представляются в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствии с устанавливаемым порядком.

Инвентарные номера убежищам и противорадиационным укрытиям присваиваются Главным управлением МЧС России по Луганской Народной Республике в соответствии с нумерацией ЗС ГО, устанавливаемой на территории Луганской Народной Республики. Для присвоения инвентарных номеров организации представляют в Главное управление МЧС России по Луганской Народной Республике, данные о месте расположения ЗС ГО и копии паспортов сооружений.

С учета снимаются ЗС ГО в следующих случаях:

- при утрате расчетных защитных свойств ограждающих и несущих строительных конструкций, если восстановление их технически невозможно или экономически нецелесообразно;

- в связи с новым строительством, реконструкцией, техническим переоснащением зданий и сооружений, осуществляемыми по решению федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

- при отсутствии организаций, которым возможна передача ЗС ГО в оперативное управление, хозяйственное ведение, и потребности в ЗС ГО на данной территории для защиты категорий населения, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (с изменениями на 30.11.2019 года).

В целях подготовки документации для снятия с учета ЗС ГО, создается комиссия решением Главы Администрации муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики в отношении ЗС ГО, находящихся в муниципальной собственности.

В состав комиссии, создаваемой для снятия с учета ЗС ГО (далее - комиссия), включаются по согласованию представители Главного управления МЧС России по Луганской Народной Республике.

Комиссия рассматривает документацию планируемого к снятию с учета ЗС ГО, оценивает готовность ЗС ГО к использованию по назначению и по результатам работы, составляет акт о снятии с учета ЗС ГО по образцу, рекомендуемому Приказом МЧС РФ от 01.01.2001 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», или принимает решение об отказе в снятии с учета данного ЗС ГО.

К акту о снятии с учета ЗС ГО прилагаются:

- паспорт ЗС ГО;
- выписка из реестра федерального имущества (собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований);
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности;
- техническое заключение о состоянии ЗС ГО по образцу, рекомендуемому Приказом МЧС РФ от 01.01.2001 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;
- рекомендации по использованию полученного в результате снятия с учета ЗС ГО помещения и земельного участка;
- особое мнение отдельных членов комиссии (при наличии).

Акт о снятии с учета ЗС ГО с прилагаемыми к нему документами (далее - документация) составляется в пяти экземплярах. До утверждения акт о снятии с учета убежищ гражданской обороны с прилагаемой документацией направляется на согласование в МЧС России, а противорадиационных укрытий - в соответствующий региональный центр по делам гражданской обороны.

После утверждения акт о снятии с учета ЗС ГО руководителем, решением которого создана комиссия, направляется:

- первый экземпляр - в Главное управление МЧС России (Департамент гражданской защиты) через соответствующие региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

- второй экземпляр - в соответствующий орган, утвердивший акт о снятии с учета ЗС ГО;
- третий экземпляр - в главное управление МЧС России по Луганской Народной Республике, в котором находится ЗС ГО на учете;
- четвертый экземпляр - в соответствующий территориальный орган Росимущества;
- пятый экземпляр - в организацию, в которой ЗС ГО находится на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Журнал
учета защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального округа
муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики

[illegible]

Приложение 4

к постановлению Администрации
муниципального округа

муниципальное образование

Свердловский муниципальный округ

Луганской Народной Республики

от «16» мая 2025 года № 870

Расчет общей потребности в объектах гражданской обороны на укрытие населения, проживающего в муниципальном округе муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики, в случае опасности, возникающей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов

№ п/п	Мероприятия	В пункте(ах) постоянной дислокации, количество защитных сооружений/ количество укрываемых
1.	Подлежит укрытию (население, человек):	36958 чел.
	г. Свердловск	59165 чел.
	г. Червонопартизанск	14264 чел.
	пгт. Бирюково	3688 чел.
	пос. Братский	29 чел.
	пос. Должанский	367 чел.
	пгт. Володарск	2501 чел.
	пгт. Павловка	915 чел.
	пгт. Калининский	1520 чел.
	пос. Хмельницкий	405 чел.
	с. Кондрючее	249 чел.
	пгт. Комсомольский	2732 чел.
	пос. Прохладный	313 чел.
	пгт. Ленинский	2941 чел.
	пос. Устиновка	67 чел.
	пос. Федоровка	20 чел.
	с. Маломедвежье	57 чел.
	пгт. Шахтерский	3109 чел.
	пос. Киселево	222 чел.
	с. Александровка	358 чел.
	с. Ананьевка	187 чел.
	с. Панченково	507 чел.
	с. Дарьино-Ермаковка	536 чел.
	с. Астахово	687 чел.
	с. Карпово-Крепенское	849 чел.
	с. Матвеевка	191 чел.
	с. Антракоп	36 чел.
	с. Уткино	65 чел.
	с. Рытиково	52 чел.
	с. Иващенко	191 чел.

	с. Медвежанка с. Нагорное с. Николаевка с. Куряче	834 чел. 70 чел. 21 чел. 101 чел.
	с. Новоборовицы с. Дарьевка с. Зеленополье с. Верхнетузлово с. Марьевка с. Любимое	419 чел. 36 чел. 74 чел. 35 чел. 41 чел. 140 чел.
	с. Провалье с. Бобриковка с. Зимовники с. Маяк с. Черемшино с. Калинин	664 чел. 334 чел. 87 чел. 45 чел. 160 чел. 87 чел.
2.	Имеется защитных сооружений всего, из них:	13
2.1	убежищ (противорадиационных укрытий), отвечающих нормам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны	0
2.2	убежищ (противорадиационных укрытий), не отвечающих нормам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны	13/3774 чел.
2.3	подвалов и других заглубленных помещений	330
2.4	Всего укрывается и % укрытия	36958 чел./ 100%
3.	Планируется строительство, всего:	0
4.	Итого будет укрываться, человек	36958 чел./ 100%

Примечания: данные по количеству населения от 01.01.2023 территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Луганской Народной Республике.

Для укрытия населения муниципального округа муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики рекомендуется использовать объекты гражданской обороны, заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, находящиеся в радиусе до 1 км² от места нахождения укрываемого.

Предполагается укрытие населения на территориях, удаленных от укрытий в защитных сооружениях гражданской обороны и заглубленных помещениях МКД больше радиуса 1 км² от места нахождения укрываемых, в заглубленных помещениях частного сектора (подвалах).